




NÁVOD NA MONTÁŽ - MODEL Y S4

Urobili sme všetko preto, aby bol tento návod na montáž stručný a jasný. Montáž veslovacieho trenažéra WaterRower trvá približne 30-45 min. a jediný nástroj, ktorý budete potrebovať je 5 mm imbusový kľúč, ktorý je súčasťou dodávky. WaterRower je čiastočne zmontovaný a dodávaný v dvoch krabiciach.

KOMPONENTY


Hlavné časti

- A Kofajnice x 2
- B Zadná časť s expanzným pásmom
- C Sedadlo
- D Opierka na nohy
- E Nádrž na vodu a S4 monitor




Ostatné časti

- F Pomocné kolieska (WRP-D100) x 2
- G Skrutka JCB (WRB-B711) x 4
- H Matica JCN (WRP-B700) x 4
- I Úchytky pre madlo (WRP-P430) x 2
- J Skrutky na úchytky pre madlo (WRP-P455)
- K 5mm imbusový kľúč (WRP-B740) x 1
- L Nastaviteľné podložky na nohy (WRP-P700) x 2
- M Pumpa na vodu (WRP-B405) x 1
- N Čistiace tablety (WRP-B960) x 3




KROK 1

Položte koľajnice (A) na zem a spojte so zadnou časťou (B) pomocou JCN matice (H, 4ks) a imbusového kľúča.




KROK 2

Sedadlo (C) namontujte medzi koľajnice s vykrojením smerom k zadnej časti prístroja. Väčšie vertikálne (záťažové) kolieska sa majú pohybovať po plastových lištách na vrchu koľajníc. Menšie horizontálne (vodiace) kolieska by mali byť pod plastovou lištou koľajníc. V prípade potreby jemne oddel'te koľajnice aby vodiace kolieska zapadli na svoje miesto.




KROK 3

Umiestnite nádrž na vodu (E) medzi koľajnice (A).




KROK 4

Použite JCN matice (H) a JCB skrutky (G) na pripevnenie nádrže ku koľajniciam v miestach A a B označených na obrázku nižšie. Matice umiestnite z vnútornej a skrutky z vonkajšej strany.




KROK 5

Privepnite opierku na nohy (C) medzi koľajnice tak, aby dve horné diery v opierke na nohy prekryli diery na nádrži (B). V prípade potreby jemne uvoľnite dve skrutky na hornej časti nádrže (B), aby opierka na nohy zapadla na svoje miesto. Maticami JCN (H) a skrutkami JCB (G) pripevnite opierku na nohy ku koľajniciam v bode A. Priskrutkujte úchytky pre madlo (I) k opierke na nohy (D) skrutkami (J); utiahnite skrutky s citom, aby ste predišli poškodeniu. *Ak by jednotlivé časti nezapadali presne do seba, uvoľnite všetky skrutky napravo jednotlivé časti a znovu priskrutkujte.




KROK 6

Stlačte sponu predeľujúcu upevňovacie remienky (viď bod A na obrázku nižšie) a vložte podložky na nohy (L) pod čierny pás umiestnený na opierke na nohy (D). Uvoľnite sponu, aby podložky na nohy zapadli na miesto. Podložky na nohy prispôbte svojim chodidlám (pozrite nastavenie v návode pre užívateľa).




KROK 7

Priskrutkujte pomocné kolieska ku koľajniciam, ako je uvedené na obrázku. Kolieska sa montujú z vonkajšej strany koľajnic.




KROK 8

Postavte WaterRower do vzpriamenej polohy. Uvoľnite pás, ktorý je omotaný okolo držiaka na spodnej časti prístroja. Uistite sa, že pás prechádza všetkými kladkami. Spojte pás s expanderom pomocou skoby a krúžku.



KROK 9

Pred naplnením nádrže vodou a veslovaním sa uistite, že pás prechádza hladko cez všetky kladky.




KROK 10

Položte prístroj do vodorovnej polohy a vytiahnite zátku nádrže. Použite pumpu (M), aby ste naplnili nádrž na požadovanú úroveň.

Vložte jednu čistiacu tabletu a potom každých 6 mesiacov ďalšiu. Požadované čistiace tablety sú k dispozícii na objednávku na: info@waterrower.sk


Po naplnení vložte zátku na miesto. V prípade potreby ju navhčíte, aby ľahšie zapadla.

► Ak je to potrebné, utrite vodu z drevených častí prístroja.




AKO NAPLNÍŤ A VYČISTIŤ NÁDRŽ

- 1) Pre načerpanie vody do pumpy otočte vrchný gombík v smere hodinových ručičiek, aby ste uzatvorili ventil, ako je znázornené na obrázku A
- 2) Napustite do vedra čistú vodu. Zoberte vodnú pumpu, vložte jeden koniec do vedra a druhý do nádrže.
 - Pozrite obrázok B pre naplnenie nádrže
 - Pozrite obrázok C pre vyprázdnenie nádrže
- 3) Stlačte pumpu 4-5 krát kým sa voda nezačne prelievať z vedra do nádrže.
- 4) Pre vypustenie vody z pumpy otočte vrchný gombík v protismere hodinových ručičiek.




OBJEM VODY V NÁDRŽI

Nálepka s informáciami o správnej kalibrácii s kontaktnými údajmi je umiestnená na boku nádrže na vodu. Maximálny objem vody v nádrži je na úrovni 19 litrov. **NENAPŇAJTE** nádrž nad maximálnu úroveň, môže to viesť k strate záruky. Štandardná kalibrácia je na úrovni 17 litrov.




Na monitore blikajú nuly

Riešenie 1: Skúste zdvihnúť diskový senzor (nachádza sa na vrchu spojky). Počas prepravy sa senzor mohol posunúť.



Riešenie 2: Uvoľnite a potom znovu utiahnite skrutky na hornej a prednej časti (viď obrázok). Ak tieto skrutky nie sú pri montáži rovnomerne utiahnuté, môže vzniknúť disbalancia.



Uvoľnenie skrutiek - časom sa skrutky môžu uvoľniť. Použite 5 mm imbusový kľúč a jemne ich utiahnite. Ak by sa skrutky naďalej uvoľňovali, použite malé množstvo stredne silného lepidla (Loctite®), pre spevnenie spoja.

Monitor sa nezapol - skontrolujte batérie umiestnené vzadnej časti monitoru. Odskrutkujte monitor a jemne nadvihnite prístup k batériám.

Monitor neodpočítava - skontrolujte, či sú monitor a snímač konektora prepojené. Skontrolujte či sú všetky spoje a káble neporušené.

Pádlo sa neotáča hladko - uvoľnite všetky skrutky na nádrži a opäť dotiahnite.

Pre ďalšie riešenie problémov a tipy na servis navštívte:
www.waterrower.sk alebo www.waterrowerservice.com
 alebo kontaktujte WaterRower na info@waterrower.sk



SLOVENSKÁ REPUBLIKA | www.waterrower.sk | Parcelná
24, 821 06 Bratislava | info@waterrower.sk

UNITED STATES | www.waterrower.com 560 Metacom
Avenue | Warren, RI 02885 Tel: +1 (401) 247 7742 |
info@waterrower.com

UNITED KINGDOM | www.waterrower.co.uk 19 Acton Park
Estate | The Vale, London W3 7QE Tel: +44 (0)20 8749 9090 |
info@waterrower.co.uk

AUSTRALIA | www.waterrower.com.au
Unit 8/46-50 Wellington Rd. | South Granville, NSW 2142 Tel: +61 (0) 2 9681 4221 |
info@waterrower.com.au